
SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2023-002/MESRI/SG/UNB/P/PRM

Pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du CEA/ITECH-MTV.

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3637 du 12/06/2023

Nom du projet : Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI (UNB)

Numéro du Prêt/Crédit/Don : IDA- N° 6388-BF

Financement : Budget du CEA-ITECH/MTV, Gestion 2023

Convocation de la CAM : lettre N°2023-012/MESRI/SG/UNB/CEA/ITECH-MTV/SPM du 19/06/2023

Estimation prévisionnelle du coût : cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA TTC

Méthode de passation des marchés : Appel d'Offres National ouvert accéléré

I. TABLEAU DE DELIBERATION

Lot unique : Acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires

| Soumissionnaires | Prescriptions techniques | Critères de post qualification | Offres financières lus en F CFA | Offres financières corrigées en F CFA | Observations |
|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| SOGEDIM-BTP | Conforme | Conforme | Montant TTC : 145 317 000 | Montant TTC : 145 317 000 | Conforme, 1^{er} |
| ATTRIBUTAIRE : | SOGEDIM-BTP pour un montant de cent quarante-cinq millions trois cent dix-sept mille (145 317 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours. | | | | |

II. CONCLUSION

En somme, après examen du rapport de la sous-commission technique, la commission propose l'attribution du marché pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du CEA/ITECH-MTV à SOGEDIM-BTP pour un montant de cent quarante-cinq millions trois cent dix-sept mille (145 317 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours.

A l'issue de cette délibération, le Président de la CAM après avoir remercié les participants, a levé la séance à 10 heures 35 minutes.

Ont signé :

Président


Mamadou SOURABIE
 PRM / UNB


Rapporteur



Karim Félix DEMBELLE
 DAF / UNB




Moussa NAMOUNTOUGOU
 CEA-ITECH/MTV

Membres :


Yava NIKYEMA
 Représentant DRB / HBS


 Direction Régionale du Budget des Hauts-Bassins
 Service du Budget
 M.E.F.


 UNIVERSITE NAZI BONI
 La Personne Responsable des Marchés / PRM
 DAF / UNB



Société Générale d'Équipement et de Distribution de Matériel

01 BP 3803 Ouagadougou 01

Tél. : 25 41 41 00- Fax : 25 37 71 04

Cél. : 70 20 01 70 – E-mail : sopedim.btpsarl@yahoo.fr

Ouagadougou – Burkina Faso

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LES FOURNITURES

Doit : UNIVERSITE NAZI BONI

Lot unique : Acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et matériels de laboratoires au profit du Centre d'Excellence Africain en Innovation Biotechnologique pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi Boni

| N° des prix | Désignation des produits | Pays d'origine | Prix unitaire hors TVA (FCFA) | |
|-------------|---|----------------|-------------------------------|------------|
| | | | En lettre | En chiffre |
| 1. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 1 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 2. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 1 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 3. | Confection et installation de paillasse mobile centrale, tiroirs de la salle 1 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 4. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 2 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 5. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 2 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 6. | Confection et installation de paillasse mobile centrale, tiroirs de la salle 2 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 7. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 3 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 8. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 3 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 9. | Confection et installation de paillasses mobile centrale, tiroirs de la salle 3 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 10. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 4 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |

| | | | | |
|-----|---|-------|------------------------------|-----------|
| 11. | Confection et installation de paillasse mobile centrale double, tiroirs de la salle 4 du laboratoire de Biologie Moléculaire | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 12. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards, tiroirs de salle insectarium | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 13. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards, tiroirs de salle insectarium | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 14. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards, tiroirs de salle insectarium | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 15. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards de la salle de stérilisation | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 16. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards de la salle de stérilisation | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 17. | Fourniture et pose de cloisons en alu laqué vitré au niveau de l' insectarium | Chine | trois cents mille | 300 000 |
| 18. | Fourniture et pose de porte alu laquée vitrée au niveau de l' insectarium | Chine | un millions | 1 000 000 |
| 19. | Fourniture et pose de porte hermétique sécurisée | Chine | quatre millions | 4 000 000 |
| 20. | Ordinateur portable core i7 | Chine | cinq cents mille | 500 000 |
| 21. | Ordinateur portable | Chine | cinq cents mille | 500 000 |
| 22. | Ordinateur All in one | Chine | sept cents mille | 700 000 |
| 23. | Ordinateur All in one | Chine | un millions cinq cents mille | 1 500 000 |
| 24. | Serveur Bio-informatique | Chine | trois millions | 3 000 000 |
| 25. | Faux plancher antistatique pour salle informatique | Chine | quatre cents mille | 400 000 |
| 26. | Fourniture et installation d'un Ecran de monitoring | Chine | trois cents mille | 300 000 |
| 27. | Fourniture et installation PDU rackable | Chine | cents mille | 100 000 |
| 28. | Fourniture et installation d'un Switch CISCO de niveau 3 | Chine | cinq cents mille | 500 000 |
| 29. | Fourniture et installation d'un Connecteur SFP monomode | Chine | cent cinquante mille | 150 000 |
| 30. | Fourniture et installation d'un Connecteur SFP multimode | Chine | cent cinquante mille | 150 000 |
| 31. | Fourniture et installation d'un Point d'accès WIFI longue portée | Chine | cents mille | 100 000 |
| 32. | Fourniture et installation d'un Point d'accès extérieur | Chine | cent cinquante mille | 150 000 |
| 33. | Fourniture et installation d'un Climatiseur de relais salle serveur | Chine | trois cent cinquante mille | 350 000 |
| 34. | Camera webcam de visioconférence | Chine | trois cents mille | 300 000 |
| 35. | Microphone hautparleur de visio | Chine | cent cinquante mille | 150 000 |
| 36. | Support pour Ecran interactif | Chine | cents mille | 100 000 |
| 37. | Portail capif pour gestion utilisateur | Chine | cinq cents mille | 500 000 |
| 38. | Bureau pour le Directeur du CEA | Chine | trois cents mille | 300 000 |
| 39. | Bureau pour le Directeur Adjoint du CEA | Chine | deux cent cinquante mille | 250 000 |
| 40. | Table de conférence de 30 places | Chine | deux millions | 2 000 000 |
| 41. | Fauteuil Directeur | Chine | deux cent cinquante mille | 250 000 |
| 42. | Fauteuil de salon complet en cuir simili | Chine | six cents mille | 600 000 |
| 43. | Guéridon | Chine | cent cinquante mille | 150 000 |
| 44. | Fauteuils pour salle de réunion | Chine | cent cinquante mille | 150 000 |
| 45. | Fauteuil visiteur | Chine | cents mille | 100 000 |
| 46. | Tables pour étudiants | Chine | quatre vingts mille | 80 000 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|---------------------------|---------|
| 47. | Chaises pour étudiants | Chine | cents mille | 100 000 |
| 48. | Ecran de projection avec trépied | Chine | deux cent cinquante mille | 250 000 |
| 49. | Porte manteau | Chine | soixante quinze mille | 75 000 |
| 50. | Armoire alu vitrée de laboratoire | Chine | trois cents mille | 300 000 |

Fait à Ouagadougou, le.....



Le Gérant

Y.A Félix Bienvenu NIGNAN

MINISTERE DEL'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

BURKINA FASO

Unité – Progrès – Justice

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS
RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2023-002/MESRI/SG/UNB/PRM
Pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du CEA/ITECH-MTV.

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3637 du 12/06/2023

Nom du projet : Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI (UNB)

Numéro du Prêt/Crédit/Don : IDA- N° 6388-BF

Financement : Budget du CEA-ITECH/MTV, Gestion 2023

Convocation de la CAM : lettre N°2023-012/MESRI/SG/UNB/CEA/ITECH-MTV/SPM du 19/06/2023

Estimation prévisionnelle du coût : cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA TTC

Méthode de passation des marchés : Appel d'Offres National ouvert accéléré

TABLEAU RECAPITULATIF DE L'OUVERTURE DES PLS

Lot unique : Acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires

| N° | Date | Heure | Soumissionnaires | Garantie de soumission 4 000 000 | Pièces Administratives | | | | | | Agréments techniques RA | Montant | | Observations |
|----|----------|--------|------------------|-------------------------------------|------------------------|------|-----|-------|------|-----|----------------------------|---------|-------------|--------------|
| | | | | | ASF | CNSS | AJE | DRTSS | AIRC | CNF | | ANPE | HT | |
| 1 | 26/06/23 | 7h40mn | SOGEDIM-BTP | CORIS BANK | F | F | F | F | F | F | F | - | 145 317 000 | Recevable |

Légende : **R.A** : Reçu d'Achat ; **L.S** : Lettre de soumission, **ASF** : Attestation de Situation Fiscale, **AJE** : Agence Judiciaire de l'Etat, **ADRISS** : Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale, **F** : fourni, **NF** : non fourni, **HT-HD** : Hors taxe-hors douane ; **TTC** : Toutes taxes comprises, **AT** : Agrément Technique ; **CVS** : Certificat de visite **P/AC** : Procuration ou accord du groupement


Au total, un (01) pli a été reçu par la commission d'attribution des marchés de l'UNB. Après avoir mis en place une sous-commission technique chargée d'analyser les offres de façon approfondie, le président a levé la séance d'ouverture des plis à 9 heures 50 minutes.


Président
Mamadou SOURABIE
 PRM/UNB

Ont signé :


Rapporteur

Karim Félix DEAMBELLE
 DAF / UNB


Moussa NAMOUNTOUGOU
 CEA-ITECH/MTV

Membres :


Yaya NIKYEMA
 M.E.F. Représentant DRB / HBS

Résultats provisoires

Synthèse de l'Appel d'Offres National ouvert accéléré N°2023-002/MESRI/SG/UNB/P/PRM pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du CEA/ITECH-MTV ; Nombre de lots : lot unique
 Date d'ouverture des plis : lundi 26 juin 2023 ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3637 du 12/06/2023 ;
 Nom du projet : CEA/ITECH-MTV de l'Université Nazi BONI (UNB) ; Numéro du Prêt/Crédit/Don : IDA- N° 6388-BF ;
 Financement : Budget du CEA/ITECH-MTV, Gestion 2023 ;
 Convocation de la CAM : Lettre N°2023-012/MESRI/SG/UNB/CEA/ITECH-MTV/SPM du 19/06/2023

| Soumissionnaires | Montant lu en F CFA TTC | Montant corrigé en FCFA TTC | Observations | Classement |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| SOGEDIM-BTP | 145 317 000 | 145 317 000 | Conforme | 1 ^{er} |

Attributaire : SOGEDIM-BTP pour un montant de cent quarante-cinq millions trois cent dix-sept mille (145 317 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours.

Synthèse de l'avis à manifestation d'intérêt relative à la constitution d'une liste de prestataires par domaine d'activité pour les demandes de cotations au titre de l'année budgétaire 2023

Référence de l'avis à manifestation d'intérêt : N°2023-11/MDICAPME/SG/CBA/DG/PRM du 19/05/2023
 Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3630 du jeudi 01 juin 2023
 Référence de la convocation du Comité d'examen : N°2023-166/MDICAPME/SG/CBA/DG/PRM du 04 juillet 2023
 Nombre de plis reçus : 111 ; Date de dépouillement : 12 juillet 2023.

| N° d'ordre | Prestataires | Contacts | RCCM | N°IFU | Observations |
|---|------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| FOURNITURES ET EQUIPEMENTS | | | | | |
| I.1. Imprimés et fournitures de bureau | | | | | |
| | EZALAS | 76 71 61 19 | BFOUA2016A8094 | 00083804W | Retenu |
| | BEFAC | 78 65 17 13 | BFOUA2013A6398 | 00052292M | Retenu |
| | ELICOM SERVICES | 72 55 79 72 | BFOUA2018A2781 | 00103431A | Retenu |
| | KNI SARL | 70 82 47 23 | BFBBDD2018B1423 | 00111014R | Retenu |
| | MARIA INFORMATIQUE AND CO | 70 01 93 93 | BFOUA012023B1303031 | 00198230R | Retenu |
| | ENI SARL | 66 89 43 16 | BFOUA2020B7592 | 00142006U | Retenu |
| | EDMA CONSULTING SARL | 67 36 73 62 | BFBBDD012023B1300248 | 00196399H | Retenu |
| | IMARTI COMMUNICATION | 74 77 60 22 | BFBBDD2011A442 | 00035168E | Retenu |
| | SAFA SERVICES | 70 68 71 68 | BFBBDD2018M0558 | 00012020L | Retenu |
| | ECTF | 70 13 56 04 | BFBBDD2018A1736 | 00040416J | Retenu |
| | ESPACE MODERNE LES METHODES | 75 61 37 29 | BFBRM012023A100041 | 00202211K | Retenu |
| | TAS-NEGOCE INTER | 78 73 75 68 | BFOUA012023B1302192 | 00196821G | Retenu |
| | DSI | 68 16 10 10 | BFOUA2020B4354 | 00137311E | Non retenu, numéro IFU désactivé |
| | SOCIETE CHARBEL | 63 20 90 00 | BFOUA2021D0802 | 00151319H | Retenu |
| | MIB SARL | 67 20 16 16 | BFOUA2020B7321 | 00141584F | Retenu |
| | GLOBAL SAMY SARL | 54 14 59 00 | BFOUA2020B0171 | 00130847A | Retenu |
| | DRAMKONA MULTI-SERVICES | 70 76 98 67 | BFOUAA2012A5407 | 00043173H | Retenu |
| | IMANE TECH SARL | 77 76 52 19 | BFOUA2019M9353 | 00072208S | Retenu |
| | EKORA MULTI-SERVICE | 75 29 08 73 | BFBBDD2012A092 | 00037817J | Retenu |
| | SOCIETE SANLE ET FILS | 65 31 13 35 | BFBBDD2021B0211 | 00152513A | Retenu |
| | GROUP UNIVERSEL | 70 27 56 53 | BFOUA2017A5993 | 00093708P | Retenu |
| | SOCONIF SARL | 70 20 29 48 | BFOUA2020B9257 | 00144645C | Retenu |
| | IMPULSION BUSINESS | 70 72 72 19 | BFOUA2021B14171 | 00171696E | Retenu |
| | AGO | 71 15 08 70 | BFOUA2022B2274 | 00175089M | Retenu |
| | ESIF MATERIELS | 70 11 29 30 | BFOUA20007A969 | 00012579C | Non retenu, numéro IFU désactivé |
| | ECISMAF | 70 32 78 81 | BFBBDD2018A0572 | 00104557Z | Retenu |
| | SELICRELAB | 70 27 43 23 | BFBBDD2006A739 | 00011445L | Retenu |
| | GFC SARL | 73 91 28 27 | BFBBDD2021B0602 | 001456478V | Retenu |
| | CLASS SERVICES | 76 62 26 83 | BFBBDD2014A1063 | 00060508K | Retenu |
| | KGS SARL | 70 18 82 22 | BFOUA2021B53154 | 00158062P | Retenu |
| | AMINE SERVICE SARL | 74 38 49 49 | BFOUA2018B2433 | 00102999J | Retenu |
| | FPW | 70 01 21 49 | BFOUA012022B1213184 | 00191686U | Retenu |
| | S-SMART TECH | 70 01 21 49 | BFOUA012022B1310032 | 00186451M | Retenu |
| | INAFAT ENTREPRISE | 73 84 76 31 | BFOUA012022A109768 | 00186043F | Retenu |
| | H2S | 70 01 21 49 | BFOUA2014B0431 | 00052951J | Retenu |
| | BIBA TECHNOLOGIES | 78 57 78 71 | BFKDG2021A150 | 00154712L | Retenu |
| | BOULGOU PRESTATIONS | 70 73 71 76 | BFOUA2016B0357 | 00071126G | Retenu |
| | ESAZI SARL | 74 15 53 53 | BFBBDD2022B0298 | 00174931R | Retenu |
| | LPP | 67 51 01 01 | BFBBDD2017A0164 | 00086984C | Retenu |
| | CRAC | 73 03 99 99 | BFMNG2012A36 | 00043336U | Retenu |
| | GPS | 02 33 66 66 | BFOUA201832361 | 00103623N | Retenu |
| | AMT | 70 56 94 06 | BFOUA012022B137370 | 00182670U | Retenu |
| | IMMO SOLUTIONS ET LOGISTIQUE | 74 95 9510 | BFOUA012022B136216 | 00181101Z | Retenu |
| | KM. DISTRIBUTION ET NEGOCE | 66 71 53 12 | BFOUA2022B3848 | 00177362V | Retenu |
| | IBROSS SERVICES | 70 69 55 17 | BFBBDD2020A0798 | 00139640Y | Retenu |
| | UNIVERS DISTRIBUTION | 76 10 37 36 | BFBBDD2018A0185 | 00100991C | Retenu |
| | ECOPREST BURKINA SARL | 70 15 96 54 | BFBBDD2019B0319 | 00117911M | Retenu |
| | DAV OPTIMUM | 76 28 83 15 | BFBBDD2019B1610 | 00130268F | Retenu |
| | AZARA SERVICES SARL | 76 75 14 14 | BFOUA2018B1103 | 00100967B | Retenu |

Bobo-Dioulasso, le 1^{er} août 2023

Lettre de Notification

Au
Responsable de
SOGEDIM-BTP
Ouagadougou

Madame/Monsieur,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du 26 juin 2023 pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du CEA/ITECH-MTV, pour un montant de cent quarante-cinq millions trois cent dix-sept mille (145 317 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante-quinze (75) jours, est acceptée par nos services.

Vous voudriez bien prendre les dispositions en vue de la signature diligente du contrat avec la Direction de l'Administration des Finances (DAF) et de le retourner dans le délai de trois (03) jours calendaires suivant la réception du projet de contrat.

Il vous sera demandé dès l'approbation du contrat de fournir la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VII, Formulaires du marché.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

La Personne Responsable des Marchés



Recu le 02/08/2023
par M. Compaoré Daouda
SOGEDIM-BTP
Construction - Commerce
IMPORT EXPORT
Le Gérant
70 88 83 85
11 BP 442 Ouaga Tel: 50 41 41 00

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE NAZI BONI (UNB)

BURKINA FASO
Unité – Progrès – Justice

Rapport d'évaluation de la sous-commission technique

Nom du marché : *acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du
CEA/TECH-MTV.*

Numéro d'identification : *Appel d'Offres ouvert Accéléré N° : N°2023-002/MESRI/SG/UNB/P/PRM du
22/05/2023*

Convocation de la sous-commission : *lettre N°2023-016/MESRI/SG/UNB/CEA/TECH-MTV/SPM du 19/06/2023*

L'an deux mil vingt-trois, et du lundi 26 juin au vendredi 14 juillet, a eu lieu dans la salle de réunion de la présidence de l'UNB, les travaux de la sous-commission technique chargée de l'évaluation des offres reçues dans le cadre de l'appel d'offres accélerié n°2023-002/MESRI/SG/UNB/P/PRM du 22/05/2023 pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobilier et matériels de laboratoires au profit du CEA/TECH-MTV.

La sous-commission est composée de :

Tableau 1 : Liste des membres de la sous-commission

| N° | Noms et Prénoms | Structures |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | BORO Obain | PRM/UNB |
| 2. | NAKOULMA Salimata | DAF/UNB |
| 3. | SANON Dramane E dinond | CEA/TECH-MTV |
| 4. | GOMGNIMBOU Michel | CEA/TECH-MTV |

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 1.12 | Préférence en faveur de Pays Membres | Oui ___ Non X ___ |
| 1.13 | Préférence en faveur du pays du Bénéficiaire | Oui ___ Non x ___ |
| 1.14 | Marché à prix ferme | Oui ___ Non x ___ |
| a) | Cofinancement, le cas échéant : nom de l'organisme pourcentage financé par cet organisme | Néant _____ |
| b) | | _____ |

Tableau 4 : Remise des offres et ouverture des plis

| | | |
|-----|--|--------------|
| 3.1 | Date limite de remise des offres | 26 juin 2023 |
| a) | Date et heure de dépôt initiales | 09 heures 00 |
| b) | Prorogations, le cas échéant | |
| 3.2 | Ouverture des plis | 26 juin 2023 |
| | Date, heure | 09 heures 00 |
| 3.3 | Enregistrement de l'ouverture des plis | |
| | Date de communication à IDA | |
| 3.4 | Nombre d'offres soumises | Une (01) |
| 3.5 | Période de validité des offres (jours ou semaines) | 90 jours |
| a) | Prévue au départ | |
| b) | Prorogations, le cas échéant | |
| c) | Date(s) de l'avis de non-objection de la IDA, le cas échéant 2 | |
| | | Lot unique |
| | | |
| | | |

1. Dans le cas des marchés pour lesquels la procédure de soumission en deux étapes est retenue, ces informations doivent être fournies pour chaque étape.

Tableau N° 6 : Examen préliminaire

| N° plis | Soumissionnaire (a) | Vérification (b) | Critères de provenance (c) | Garantie de l'offre (d) | Exhaustivité de l'offre (e) | Conformité pour l'essentiel (f) | Acceptation pour examen détaillé (g) | Observations |
|---------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. | SOGEDIM BTP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | RAS |

A l'issue de l'analyse de la recevabilité administrative, la sous-commission a donc procédé à la correction de l'offre financière.

II- Correction des offres financières

Tableau N° 7 : Correction des offres financières.

| N° | Prix de l'offre lu publiquement | | Corrections | | Rabais inconditionnels ² | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------|
| | Monnaie(s) (b) | Montant (s) (c) (TTC) en F CFA | Erreurs de calcul I (d) (TTC) | Sommes Provisionnelles (e) | Pourcentage (g) | Montant (s) (h) (TTC) | Prix de l'offre corrigé/avec rabais (i) = (f) - (h) (TTC) | |
| 1. | SOGEDIM BTP | F CFA 145 317 000 | - | Néant | 145 317 000 | Néant | Néant | 145 317 000 |

A l'issue de la correction des offres financières, la sous-commission a procédé à l'examen de la conformité technique du soumissionnaire. Les résultats sont consignés dans les tableaux ci-dessous.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>la salle 1 du laboratoire de Biologie Moléculaire</p> | <p>murale de dimensions 400 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement</p> | <p>murale de dimensions 400 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement</p> |
| 3. | <p>Confection et installation de paillasse mobile centrale, tiroirs de la salle 1 du laboratoire de Biologie Moléculaire</p> | <p>Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile centrale de dimensions 280 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - Tiroirs sous plan de travail - Installation de tout l'équipement</p> | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile centrale de dimensions 280 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - Tiroirs sous plan de travail - Installation de tout l'équipement</p> |
| 4. | <p>Confection et installation de paillasse murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 2 du laboratoire de Biologie Moléculaire</p> | <p>Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 450 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur</p> | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 450 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - Tiroirs sous plan de travail - Installation de tout l'équipement | <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - Tiroirs sous plan de travail - Installation de tout l'équipement |
| 7. | <p>Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 3 du laboratoire de Biologie Moléculaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 450 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 450 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement |
| 8. | <p>Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, étagères, tiroirs de la salle 3 du laboratoire de Biologie Moléculaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 350 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 350 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 11. | Confection et installation de paillasse mobile centrale double, tiroirs de la salle 4 du laboratoire de Biologie Moléculaire | <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile centrale double de dimensions 450 cm (L) x 90 cm (h) et 180 cm (profondeur) - Plan de travail fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Plan de travail surmonté d'une tablette de 300 mm de largeur réalisée en mélaminé CTBH renforcée par une armature métallique et posée sur des supports PVC blanc de 110x210 mm. - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - Tiroirs sous plan de travail - Installation de tout l'équipement | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile centrale double de dimensions 450 cm (L) x 90 cm (h) et 180 cm (profondeur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Plan de travail surmonté d'une tablette de 300 mm de largeur réalisée en mélaminé CTBH renforcée par une armature métallique et posée sur des supports PVC blanc de 110x210 mm. - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - Tiroirs sous plan de travail - Installation de tout l'équipement |
| 12. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards, tiroirs de salle insectarium | <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 610 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontale mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 610 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontale mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement |
| 13. | Confection et installation de paillasse mobile murale, | <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | lavabos, placards de la salle de stérilisation | <p>murale de dimensions 220 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement | <p>murale de dimensions 220 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement |
| 16. | Confection et installation de paillasse mobile murale, lavabos, placards de la salle de stérilisation | <p>Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 220 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement | <p>Marque : JIANGSU CARTMAY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrication sur mesures (dimensionnement de confirmation obligatoire) d'une paillasse mobile murale de dimensions 220 cm (L) x 90 cm (h) et 85 cm (profondeur) - Plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube lourd 30x30, le tout monté sur piétements coloris blanc - Munie d'une bande décorative de 12 cm de largeur - Jupe arrière d'habillage hauteur 680 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec chants plaqués couleur - Plan de travail en matière résistante aux substances corrosives - A l'arrière du plan de travail, relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués couleur - Etagère horizontal mural à 2 niveaux - Tiroirs sous plan de travail - Lavabos complets - Installation de tout l'équipement |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|---|
| | | <p>Processeur M1, 16 Gb au moins de RAM, disque (ssd 250 Gb et 1 Terabit SATA) ou disque ssd 1 Terabit, Carte graphique dédié clavier résistant au éclaboussures système d'égouttement et d'écoulement via des trous de drainage résistant aux liquides, Rétroéclairage du clavier • Connectivité : Ethernet Gigabit, HDMI, USB3.1 au moins 2 ports • USB 3.1 type C • Cache 8 Mo au moins • Technologie DDR4 SDRAM • Affichage : 1920 x 1080 (Full HD), Rétroéclairage par LED, Anti-éblouissement, angle de vision 170°, Ecran 16 " ; structure métallique • Système d'exploitation MacOS</p> <p>Ordinateur scellé à l'arrivée</p> | <p>Processeur M1, 16 Gb au moins de RAM, disque (ssd 250 Gb et 1 Terabit SATA) ou disque ssd 1 Terabit, Carte graphique dédié clavier résistant au éclaboussures système d'égouttement et d'écoulement via des trous de drainage résistant aux liquides, Rétroéclairage du clavier • Connectivité : Ethernet Gigabit, HDMI, USB3.1 au moins 2 ports • USB 3.1 type C • Cache 8 Mo au moins • Technologie DDR4 SDRAM • Affichage : 1920 x 1080 (Full HD), Rétroéclairage par LED, Anti-éblouissement, angle de vision 170°, Ecran 16 " ; structure métallique • Système d'exploitation MacOS</p> <p>Ordinateur scellé à l'arrivée</p> |
| 22. | Ordinateur All in one | <p>corei5 (11ème generation), au moins 3 Ghz, au moins 16 Gb au moins de RAM extensible 32Gb, disque (ssd 250 Gb et 1 Terabit SATA) ou disque 1 Terabit SSD, Carte graphique dédié ou iris+, norme IBM ; Rétroéclairage du clavier • Connectivité : Ethernet Gigabit, HDMI, USB3.1 au moins 2 ports • USB 3.1 type C • Cache 8 Mo au moins • Technologie DDR4 SDRAM • Affichage : 1920 x 1080 (Full HD), Rétroéclairage par LED, Anti-éblouissement, angle de vision 170° Ecran 24 pouces – IPS, structure métallique • Système d'exploitation Windows10 x64 ou ultérieur authentique Professionnel ou Entreprise</p> <p>Ordinateur scellé à l'arrivée</p> | <p>Marque : HP Modèle : All in One 24 df1007d corei5 (11ème generation), au moins 3 Ghz, au moins 16 Gb au moins de RAM extensible 32Gb, disque (ssd 250 Gb et 1 Terabit SATA) ou disque 1 Terabit SSD, Carte graphique dédié ou iris+, norme IBM ; Rétroéclairage du clavier • Connectivité : Ethernet Gigabit, HDMI, USB3.1 au moins 2 ports • USB 3.1 type C • Cache 8 Mo au moins • Technologie DDR4 SDRAM • Affichage : 1920 x 1080 (Full HD), Rétroéclairage par LED, Anti-éblouissement, angle de vision 170° Ecran 24 pouces – IPS, structure métallique • Système d'exploitation Windows10 x64 ou ultérieur authentique Professionnel ou Entreprise</p> <p>Ordinateur scellé à l'arrivée</p> |
| 23. | Ordinateur All in one | <p>corei5 (11ème generation) au moins 3 Ghz, 16 Gb au moins de RAM extensible 32Gb, disque (ssd 250 Gb et 1 Terabit SATA) ou disque ssd 1 Terabit, Rétroéclairage du clavier • Connectivité : Ethernet Gigabit, HDMI, USB3.1 au moins 2 ports • USB 3.1 type C • Cache 8 Mo au moins • Technologie DDR4 SDRAM • Affichage : 1920 x 1080 (Full HD), Rétroéclairage par LED, Anti-éblouissement, Ecran 24'' au moins; structure métallique</p> <p>• Système d'exploitation MacOS ;</p> | <p>Marque : APPLE Modèle : iMac pro 2021 corei5 (11ème generation) au moins 3 Ghz, 16 Gb au moins de RAM extensible 32Gb, disque (ssd 250 Gb et 1 Terabit SATA) ou disque ssd 1 Terabit, Rétroéclairage du clavier • Connectivité : Ethernet Gigabit, HDMI, USB3.1 au moins 2 ports • USB 3.1 type C • Cache 8 Mo au moins • Technologie DDR4 SDRAM • Affichage : 1920 x 1080 (Full HD), Rétroéclairage par LED, Anti-éblouissement, Ecran 24'' au moins; structure métallique</p> |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 27. | Fourniture et installation PDU rackable | PDU rackable 8 ports, 1 U | <p>Marque : INGELEC PDU rackable 8 ports, 1 U</p> |
| 28. | Fourniture et installation d'un Switch CISCO de niveau 3 | <p>PDU rackable 8 ports, 1 U</p> <p>Switch dorsal CISCO de niveau 3 : Switch 8 ports Ethernet 2.5 Gigabits + 2 ports combo 10 GbE/SFP+ 10 Gbps</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 ports PoE+ avec un puissance totale au moins 124 Watts Modules SFP+ pris en charge : SFP-H10GB-CU1M, SFP-H10GB-CU3M, SFP-H10GB-CU5M, SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-SR-S, SFP-10G-LR-S Modules SFP pris en charge : MGBSX1, MGBLX1, MGBLH1, MGBT1, GLC-SX-MMD, GLC-LH-SMD, GLC-BX-U, GLC-BX-D, GLC-TE Switch administrables de niveau 3 (interface Web simplifiée) ou gestion centralisée (Cisco Business Dashboard) Capacité totale de commutation : 62 Gbps Compatible IPv6 Gestion de la QoS, de la sécurité basique, VLAN, IPv6 Déploiement automatique de systèmes voix sur l'ensemble du réseau (Auto Smartports) Routing d'IP statiques (990 Routes, 4094 VLAN, 16K Mac) EEE (Energy Efficient Ethernet) - Switch Green à économie d'énergie Fourni avec connectique d'alimentation et câble serial management USB-RJ45 | <p>Marque : CISCO Switch dorsal CISCO de niveau 3 : Switch 8 ports Ethernet 2.5 Gigabits + 2 ports combo 10 GbE/SFP+ 10 Gbps</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 ports PoE+ avec un puissance totale au moins 124 Watts Modules SFP+ pris en charge : SFP-H10GB-CU1M, SFP-H10GB-CU3M, SFP-H10GB-CU5M, SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, SFP-10G-SR-S, SFP-10G-LR-S Modules SFP pris en charge : MGBSX1, MGBLX1, MGBLH1, MGBT1, GLC-SX-MMD, GLC-LH-SMD, GLC-BX-U, GLC-BX-D, GLC-TE Switch administrables de niveau 3 (interface Web simplifiée) ou gestion centralisée (Cisco Business Dashboard) Capacité totale de commutation : 62 Gbps Compatible IPv6 Gestion de la QoS, de la sécurité basique, VLAN, IPv6 Déploiement automatique de systèmes voix sur l'ensemble du réseau (Auto Smartports) Routing d'IP statiques (990 Routes, 4094 VLAN, 16K Mac) EEE (Energy Efficient Ethernet) - Switch Green à économie d'énergie Fourni avec connectique d'alimentation et câble serial management USB-RJ45 |
| 29. | Fourniture et installation d'un Connecteur SFP monomode | Connecteur SFP monomode jusqu'à 10 Gbs | <p>Marque : CISCO Connecteur SFP monomode jusqu'à 10 Gbs</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 32. | Fourniture et installation d'un Point d'accès extérieur | <ul style="list-style-type: none"> • Normes 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz • Puissance de sortie PIRE 20 dB en 2.4 GHz / 30 dB en 5 GHz • Antennes 3x3 MIMO 5 dBi intégrées • BSSID Jusqu'à 4 par AP • Clients 200+ • Ports 1x Ethernet 10/100/1000 • Alimentation Passif 39 à 57 Volts ou 802.3at (PoE passif 48V 0.5A fourni) • Dimensions 340 x 180 x 65 mm • Poids 1.55 kg (2 kg avec kit de fixation) • Températures de fonctionnement -30 à 60°C • Certifications CE, FCC, IC • Portée au moins 180 m • débit maximum théorique de 1300 Mbps • câblage 100m, mât hauteur 5m, toute sujétion due | <ul style="list-style-type: none"> • Masse : 0,4 kg (hors accessoires) <p>Marque : UBIQUITY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normes 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz • Puissance de sortie PIRE 20 dB en 2.4 GHz / 30 dB en 5 GHz • Antennes 3x3 MIMO 5 dBi intégrées • BSSID Jusqu'à 4 par AP • Clients 200+ • Ports 1x Ethernet 10/100/1000 • Alimentation Passif 39 à 57 Volts ou 802.3at (PoE passif 48V 0.5A fourni) • Dimensions 340 x 180 x 65 mm • Poids 1.55 kg (2 kg avec kit de fixation) • Températures de fonctionnement -30 à 60°C • Certifications CE, FCC, IC • Portée au moins 180 m • débit maximum théorique de 1300 Mbps • câblage 100m, mât hauteur 5m, toute sujétion due |
| 33. | Fourniture et installation d'un Climatiseur de relais salle serveur | Climatiseur de relais au moins 3 chevaux | <p>Marque : SHARP</p> <p>Climatiseur de relais 3 chevaux</p> |
| 34. | Camera webcam de visioconférence | TENVEO 4K USB camera conférence avec 5x digital zoom, VHD4K | <p>Marque : TENVEO Modèle : VHD4K TENVEO 4K USB camera conférence avec 5x digital zoom, VHD4K</p> |
| 35. | Microphone haut parleur de visio | Jabra – haut-parleur Portable 710 UC MS sans fil BLT ou TENVEO Microphone A3000G 5.8G | <p>Marque : TENVEO Modèle : TEVO A3000G TENVEO Microphone A3000G 5.8G</p> |
| 36. | Support pour Ecran interactif | Chariot avec 04 roues mobiles pouvant supporter jusqu'à 180 kg et écran de 70 pouces | <p>Marque : ALIGHTUP Chariot avec 04 roues mobiles pouvant supporter jusqu'à 180 kg et écran de 70 pouces</p> |
| 37. | Portail captif pour gestion utilisateur | Portail captif pour authentification et gestion des utilisateurs avec fonctionnalité génération automatique de mot de passe, | <p>Marque : CISCO Modèle : WAP561</p> |


Tableau 10 : État récapitulatif de l'évaluation des offres

| N° | Soumissionnaires | Conformité technique | Critères de post qualification | Montant lu en francs CFA | | Montant corrigé en francs CFA | | Observations |
|----|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | Montant en HT | Montant TTC | Montant en HT | Montant en TTC | |
| 01 | SOGEDIM | Conforme | Conforme | | 145 317 000 | | 145 317 000 | Conforme, 1 ^{er} |


Ont signé :



BORO Obain
PRM/CNB



GOMGNIMBOU Michel
CEA/TECH-MTV



SANON Dramane Edmond
CEA/TECH-MTV

